

# CATÁLOGO DE SEÑALIZACIÓN

SISTER-SOFT, marca comercial de GROUP NEMARY S.L., está especializada en elementos de señalización, sistemas de identificación, balizamiento, rotulación, marcaje y en sistemas de condenación, bloqueo y control de la energía.

Nuestros productos se aplican en una amplia lista de sectores tales como industrias petrolíferas, químicas, farmacéuticas, energéticas, alimenticias, mineras, de automoción... centros de logística, ayuntamientos, hospitales, laboratorios de investigación, consultorías medio ambientales, universidades, pequeñas y medianas empresas...

A través de este catálogo, esperamos ayudarles a implementar una señalización eficiente y mejorar el marcaje ya existente.

**Ponemos a su disposición una amplia gama de materiales:**

- VINILO adhesivo laminado UVI.
- PVC rígido, PHOREX de varios mm de espesor.
- BAQUELITA Bicapa (a dos colores)
- PANEL MULTICAPA (Compuesto de dos chapas de aluminio con núcleo de polietileno)
- Diversos metales: INOX, ALUMINIO LACADO BLANCO, ACERO GALVANIZADO, etc.

## PICTOGRAMAS

■	ADVERTENCIA	1
■	PROHIBICIÓN	3
■	OBLIGACIÓN	5
■	EMERGENCIA	7
■	CONTRA INCENDIOS	9
■	INFORMACIÓN	10
■	SUSTANCIAS PELIGROSAS	10
■	SUSTANCIAS PELIGROSAS	10
■	TRANSPORTE	11

## SEÑALES CON TEXTO

■	ADVERTENCIA	13
■	PROHIBICIÓN	16
■	OBLIGACIÓN	19
■	EMERGENCIA	21
■	CONTRA INCENDIOS	23
■	INFORMATIVA	25
■	PRIMEROS AUXILIOS	26

## SEÑALES SECTORIALES

■	TRÁFICO	27
■	IMO	27
■	CARTEL DE OBRAS	27

## SEÑALIZACIÓN COMPLEMENTARIA

■	PLANOS DE EVACUACIÓN	28
■	“A MEDIDA”	29
■	PROYECTOS “LLAVE EN MANO”	30
■	HOJA DE PEDIDO	31

# ADVERTENCIA

## TAMAÑOS ESTÁNDARES

- 25 mm.
- 50 mm.
- 100 mm.
- 210 mm.
- 300 mm.
- 420 mm.

## MATERIALES ESTÁNDARES

- Vinilo adhesivo laminado (V)
- PVC transparente 0,8 mm (T)
- PVC blanco 1 mm (P)
- Aluminio 0,5 mm (A)

## PERSONALIZABLE



- Adaptamos cada placa a sus necesidades

Para otros tamaños o materiales diferentes consultar al:

Tel. 902 362 309

[www.sister-soft.com](http://www.sister-soft.com)



SA001



SA002



SA003



SA004



SA011



SA012



SA013



SA014



SA021



SA022



SA0023



SA024



SA031



SA032



SA033



SA034



SA041



SA042



SA043



SA044



SA051



SA052



SA053



SA054



SA061



SA062



SA063



SA064



SA071



SA072



SA073



SA0074



SA081



SA082



SA083



SA084

# ADVERTENCIA



SA005



SA006



SA007



SA008



SA009



SA010



SA015



SA016



SA017



SA018



SA019



SA020



SA025



SA026



SA027



SA028



SA029



SA030



SA035



SA036



SA037



SA038



SA039



SA040



SA045



SA046



SA047



SA048



SA049



SA050



SA055



SA056



SA057



SA058



SA059



SA060



SA065



SA066



SA067



SA068



SA069



SA070



SA075



SA076



SA077



SA078



SA079



SA080



SA085



SA086



SA087

# PROHIBICIÓN

## TAMAÑOS ESTÁNDARES

- 25 mm. Ø ■ 210 mm. Ø
- 50 mm. Ø ■ 300 mm. Ø
- 100 mm. Ø ■ 420 mm. Ø

## MATERIALES ESTÁNDARES

- Vinilo adhesivo laminado (V)
- PVC transparente 0,8 mm (T)
- PVC blanco 1 mm (P)
- Aluminio 0,5 mm (A)

## PERSONALIZABLE



- Adaptamos cada placa a sus necesidades

Para otros tamaños o materiales diferentes consultar al:  
Tel. 902 362 309  
[www.sister-soft.com](http://www.sister-soft.com)



SH001



SH002



SH003



SH004



SH011



SH012



SH013



SH014



SH021



SH022



SH023



SH024



SH031



SH032



SH033



SH034



SH041



SH042



SH043



SH044



SH051



SH052



SH053



SH054



SH061



SH062



SH063



SH064



SH071



SH072



SH073



SH074

# PROHIBICIÓN



SH005



SH006



SH007



SH008



SH009



SH010



SH015



SH016



SH017



SH018



SH019



SH020



SH025



SH026



SH027



SH028



SH029



SH030



SH035



SH036



SH037



SH038



SH039



SH040



SH045



SH046



SH047



SH048



SH049



SH050



SH055



SH056



SH057



SH058



SH059



SH060



SH065



SH066



SH067



SH068



SH069



SH070



SH075



SH076



SH077



SH078



SH079



SH080

# OBLIGACIÓN

## TAMAÑOS ESTÁNDARES

- 25 mm.Ø
- 50 mm.Ø
- 100 mm.Ø
- 210 mm.Ø
- 300 mm.Ø
- 420 mm.Ø

## MATERIALES ESTÁNDARES

- Vinilo adhesivo laminado (V)
- PVC transparente 0,8 mm (T)
- PVC blanco 1 mm (P)
- Aluminio 0,5 mm (A)

## PERSONALIZABLE



- Adaptamos cada placa a sus necesidades

Para otros tamaños o materiales diferentes consultar al:  
Tel. 902 362 309  
[www.sister-soft.com](http://www.sister-soft.com)



SB001



SB002



SB003



SB004



SB011



SB012



SB013



SB014



SB021



SB022



SB023



SB024



SB031



SB032



SB033



SB034



SB041



SB042



SB043



SB044



SB051



SB052



SB053



SB054



SB061



SB062



SB063



SB064



# OBLIGACIÓN



SB005



SB006



SB007



SB008



SB009



SB010



SB015



SB016



SB017



SB018



SB019



SB020



SB025



SB026



SB027



SB028



SB029



SB030



SB035



SB036



SB037



SB038



SB039



SB040



SB045



SB046



SB047



SB048



SB049



SB050



SB055



SB056



SB057



SB058



SB059



SB060



SB065


# EMERGENCIA

## TAMAÑOS ESTÁNDARES


- 25 mm.   ■ 210 mm.
- 50 mm.   ■ 300 mm.
- 100 mm.   ■ 420 mm.



- 105 x 297 mm.
- 210 x 297 mm.
- 224 x 448 mm.



- A4
- A3
- A2
- \*200 x 80mm.



## MATERIALES ESTÁNDARES

- Vinilo adhesivo laminado (V)
- PVC transparente 0,8 mm (T)
- PVC blanco 1 mm (P)
- Aluminio 0,5 mm (A)

## PERSONALIZABLE



- Adaptamos cada placa a sus necesidades


Para otros tamaños o materiales diferentes consultar al:

Tel. 902 362 309

[www.sister-soft.com](http://www.sister-soft.com)

FOTOLUMINISCENTES

DISPONIBLE EN PANORÁMICAS Y BANDEROLAS



SE001



SE002



SE003




SE004




SE011



SE012



SE013



SE014



SE021



SE022



SE023



SE024



SE031



SE032



SE033



SE034



SE035



SE038



SE039



SE040



SE041



SE048




SE049



SE050



SE051



SE058



SE059



SE060



SE061

# EMERGENCIA



SE005



SE006



SE007



SE008



SE009



SE010



SE015



SE016



SE017



SE018




SE019



SE020



SE025



SE026



SE027



SE028



SE029



SE030



SE036



SE037



SE042



SE043



SE044



SE045



SE046



SE047



SE052



SE053



SE054



SE055




SE056



SE057




SE062



SE063



SE064



SE065



\*SE066



\*SE067

# CONTRA INCENDIOS

## TAMAÑOS ESTÁNDARES

- 25 mm.      ■ 210 mm.
- 50 mm.     ■ 300 mm.
- 100 mm.    ■ 420 mm.

## MATERIALES ESTÁNDARES

- Vinilo adhesivo laminado (V)
- PVC transparente 0,8 mm (T)
- PVC blanco 1 mm (P)
- Aluminio 0,5 mm (A)

## PERSONALIZABLE




- Adaptamos cada placa a sus necesidades

Para otros tamaños o materiales diferentes consultar al:  
Tel. 902 362 309  
[www.sister-soft.com](http://www.sister-soft.com)

FOTOLUMINISCENTES

DISPONIBLE EN PANORÁMICAS Y BANDEROLAS



SF001



SF002



SF003



SF004



SF005



SF006



SF007



SF008



SF009



SF010



SF011



SF012



SF013



SF014



SF015



SF016



SF017



SF018




SF019



SF020



SF021



SF022



SF023



SF024



SF025



SF026



SF027



SF028



SF029



SF030



SF031



SF032



SF033



SF034




SF035

# INFORMACIÓN

## TAMAÑOS ESTÁNDARES

- 25 mm.      ■ 210 mm.
- 50 mm.     ■ 300 mm.
- 100 mm.    ■ 420 mm.



# SUSTANCIAS PELIGROSAS

## TAMAÑOS ESTÁNDARES

- 25 mm.      ■ 210 mm.
- 50 mm.     ■ 300 mm.
- 100 mm.    ■ 420 mm.

## MATERIALES ESTÁNDARES

- Vinilo adhesivo laminado (V)
- PVC transparente 0,8 mm (T)
- PVC blanco 1 mm (P)
- Aluminio 0,5 mm (A)

## PERSONALIZABLE



- Adaptamos cada placa a sus necesidades



IN  
GHS001



CR  
GHS002



TO  
GHS003



MU  
GHS004



EN  
GHS005



GZ  
GHS006



DA  
GHS007



CB  
GHS008



EX  
GHS009

# SUSTANCIAS PELIGROSAS

## TAMAÑOS ESTÁNDARES

- 25 mm.      ■ 210 mm.
- 50 mm.     ■ 300 mm.
- 100 mm.    ■ 420 mm.

## MATERIALES ESTÁNDARES

- Vinilo adhesivo laminado (V)
- PVC transparente 0,8 mm (T)
- PVC blanco 1 mm (P)
- Aluminio 0,5 mm (A)



SQ001



SQ002



SQ003



SQ004



SQ005



SQ006



SQ007



SQ008



SQ009



SQ010



SQ011



SQ012



SQ013



SQ014



SQ015



SQ016



SQ017

# TRANSPORTE

## TAMAÑOS ESTÁNDARES

- 100 mm.    ■ \*300 mm.
- 200 mm.
- 297 mm.

## MATERIALES ESTÁNDARES

- Vinilo adhesivo laminado (V)
- PVC transparente 0,8 mm (T)
- PVC blanco 1 mm (P)
- Aluminio 0,5 mm (A)

## PERSONALIZABLE



- Adaptamos cada placa a sus necesidades

Para otros tamaños o materiales diferentes consultar al:  
Tel. 902 362 309  
[www.sister-soft.com](http://www.sister-soft.com)



TP001\*




TP002\*



TP003\*



TP004\*



TP011\*



TP012\*



TP013\*



TP014\*



ADR2.2



ADR2.3



ADR2.4



ADR3



ADR5.2



ADR6



ADR6.1



ADR7



VM1



VM2



VM2.1



VM2.2



VM4.1



VM4.2




VM5.1



VM5.2



VM9



VM010



VM011

# TRANSPORTE



TP005\*



TP006\*



TP007\*



TP008\*



TP009\*



TP010\*



ADR1



ADR1.4



ADR1.5



ADR1.6



ADR2



ADR2.1



ADR3.1



ADR4



ADR4.1



ADR4.2



ADR4.3



ADR5.1



ADR7.1



ADR7.2



ADR7.3



ADR7.4



ADR8



ADR9



VM2.3



VM2.4



VM3



VM3.1



VM3.2



VM4



VM6



VM6.1



VM6.2



VM6.3



VM7



VM8

# ADVERTENCIA

## TAMAÑOS ESTÁNDARES

- A5                    ■ A2
- A4                    ■ A1
- A3

## MATERIALES ESTÁNDARES

- Vinilo adhesivo laminado (V)
- PVC transparente 0,8 mm (T)
- PVC blanco 1 mm (P)
- Aluminio 0,5 mm (A)

## PERSONALIZABLE



- Adaptamos cada placa a sus necesidades

Para otros tamaños o materiales diferentes consultar al:

Tel. 902 362 309

[www.sister-soft.com](http://www.sister-soft.com)



CA001



CA002



CA003



CA004



CA011



CA012



CA013



CA014



CA021



CA022



CA023



CA024



CA031



CA032



CA033



CA034



CA041



CA042



CA043



CA044



CA051



CA052



CA053



CA054



# ADVERTENCIA



PROHIBIDO EL PASO  
A TODA PERSONA  
AJENA AL SERVICIO

C005



PELIGRO  
DE MUERTE

CA006



TOMA  
DE TIERRA

CA007



PELIGRO CAMPO  
ELECTROESTÁTICO

CA008



PELIGRO  
ALTA TENSIÓN

CA009



RIESGO DE  
ATRAPAMIENTO

CA010



RIESGO DE  
APLASTAMIENTO

CA015



RIESGO DE  
APLASTAMIENTO

CA016



RIESGO DE  
APLASTAMIENTO

CA017



RIESGO DE  
ATRAPAMIENTO

CA018



RIESGO DE  
APLASTAMIENTO

CA019



PELIGRO  
COMPUERTA  
AUTOMÁTICA

CA020



PELIGRO  
RUIDO  
INTENSO

CA025



PELIGRO  
ARRANQUE A  
DISTANCIA

CA026



PELIGRO  
RAIL  
GIRATORIO

CA027



PELIGRO  
MAQUINARIA  
EN FUNCIONAMIENTO

CA028



PELIGRO  
ALTA  
TEMPERATURA

CA029



PELIGRO  
BAJA  
TEMPERATURA

CA030



RIESGO DE  
CAÍDA

CA035



RIESGO DE  
TROPIEZO

CA036



RIESGO DE  
CAÍDA

CA037



CAIDAS A  
DISTINTO  
NIVEL

CA038



RIESGO DE  
CAÍDA

CA039



RIESGO DE  
CAÍDA

CA040



RIESGO DE  
CAÍDA

CA045



PELIGRO  
PASO DE  
PERSONAS

CA046



PELIGRO  
ZONA  
DE PASO

CA047



MANTENIMIENTO  
EN CURSO

CA048



PELIGRO  
OBJETOS PUNZANTES

CA049



ATENCIÓN  
OBRAS

CA050



ESTRECHAMIENTO  
DE VIA

CA055



PELIGRO  
PASO DE  
CARRETILLAS

CA056



PELIGRO  
FINAL  
DE MUELLE

CA057



PELIGRO DE  
DESPLAZAMIENTO

CA058



SALIDA DE  
CAMIONES

CA059



PESO  
LIMITADO

CA060

# ADVERTENCIA



CA061



CA062



CA063



CA064



CA065



CA-066



CA067



CA068



CA069



CA070



CA071



CA072



CA073



CA074



CA075



CA076



CA077



CA078



CA079



CA080



CA081



CA082



CA083



CA084



CA085



CA086



CA087



CA088



CA089



CA090



CA091



CA092



CA093



CA094



CA095



CA096

# PROHIBICIÓN

## TAMAÑOS ESTÁNDARES

- A5
- A2
- A4
- A1
- A3

## MATERIALES ESTÁNDARES

- Vinilo adhesivo laminado (V)
- PVC transparente 0,8 mm (T)
- PVC blanco 1 mm (P)
- Aluminio 0,5 mm (A)

## PERSONALIZABLE



- Adaptamos cada placa a sus necesidades

Para otros tamaños o materiales diferentes consultar al:

Tel. 902 362 309

[www.sister-soft.com](http://www.sister-soft.com)



**PROHIBIDO FUMAR**

CH001



**PROHIBIDO FUMAR MATERIAS INFLAMABLES**

CH002



**PROHIBIDO FUMAR PELIGRO DE INCENDIO**

CH003



**PELIGRO DE INCENDIO**

CH004



**PROHIBIDO EL PASO**

CH011



**PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA EMPRESA**

CH012



**PROHIBIDO EL PASO A PERSONAS NO AUTORIZADAS**

CH013



**PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA AL ALMACEN**

CH014



**PROHIBIDO SUBIRSE A LA ESCALERA**

CH021



**PERSONAS NO EXCLUSIVAMENTE PARA CARGAS**

CH022



**PROHIBIDO SUBIR**

CH023



**SIN SALIDA**

CH024



**PROHIBIDO DEENCHUFAR**

CH031



**NO ENGRASAR LA MAQUINARIA**

CH032



**PROHIBIDO REPARAR LA MAQUINA A PERSONAL NO AUTORIZADO**

CH033



**NO TOCAR**

CH034



**SOLO UNA PERSONA**

CH041



**PROHIBIDO EL USO DE HERRAMIENTAS DE ACERO**

CH042



**PROHIBIDO LAVARSE LAS MANOS CON DISOLVENTES**

CH043



**PROHIBIDO EL PASO DE CARRETILLAS**

CH044



**PROHIBIDO VOLCAR LA CARGA**

CH051



**PROHIBIDO PERMANECER EN EL RADIO DE ACCIÓN**

CH052



**PROHIBIDO TRANSPORTAR PERSONAS**

CH053



**NO UTILIZAR COMO MEDIO DE TRANSPORTE**

CH054

# PROHIBICIÓN



CH005



CH006



CH007



CH008



CH009



CH010



CH015



CH016



CH017



CH018



CH019



CH020



CH025



CH026



CH027



CH028



CH029



CH030



CH035



CH036



CH037



CH038



CH039



CH040



CH045



CH046



CH047



CH048



CH049



CH050



CH055



CH056



CH057



CH058



CH059



CH060

# PROHIBICIÓN



PROHIBIDO  
CÁMARAS  
FOTOGRAFÍCAS

CH061



PROHIBIDO  
EL USO DE  
VIDEOCÁMARA

CH062



PROHIBIDO  
EL USO DE  
ORDENADOR PORTATIL

CH063



PROHIBIDO  
TARJETAS  
MAGNÉTICAS

CH064



PROHIBIDO PASAR  
CON MATERIALES  
METÁLICOS

CH-065



PROHIBIDO  
LLEVAR PRENDAS  
SUELTAS

CH-066



PROHIBIDO  
LLEVAR ROPA  
LARGA

CH067



PROHIBIDO EL  
PASO A MUJERES  
ENBARAZADAS

CH068



PROHIBIDO EL  
USO DE  
CORBATAS

CH069



PROHIBIDO EL USO  
DE CALZADO  
DE TACÓN

CH070



PROHIBIDO  
LLEVAR EL CABELLO  
SUELTO

CH-071



PROHIBIDO  
LLEVAR COLLARES

CH-072



PROHIBIDO  
LLEVAR ANILLOS

CH073



PROHIBIDO  
LLEVAR  
INPERIBLES

CH074



NO UTILIZAR  
GUANTES

CH075



PROHIBIDO  
LA ENTRADA CON  
MARCAPASOS

CH076



PROHIBIDO  
EL PASO CON  
PROTESIS

CH077



PERROS NO

CH078



PROHIBIDO  
ACAMPAR

CH079



PROHIBIDO  
COMER Y  
BEBER

CH080



PROHIBIDO  
TIRAR  
RESIDUOS

CH081



PROHIBIDO  
LAVAR ROPA

CH082



PROHIBIDO  
COLGAR ROPA

CH083



PROHIBIDO  
JUGAR CON EL  
BALÓN

CH084



PROHIBIDO  
PATINAR

CH085



PROHIBIDO  
BAÑARSE

CH086



PROHIBIDO  
DUCHARSE

CH087



NO  
GOLPEAR

CH088

# OBLIGACIÓN

## TAMAÑOS ESTÁNDARES

- A5
- A4
- A3
- A2
- A1

## MATERIALES ESTÁNDARES

- Vinilo adhesivo laminado (V)
- PVC transparente 0,8 mm (T)
- PVC blanco 1 mm (P)
- Aluminio 0,5 mm (A)

## PERSONALIZABLE



- Adaptamos cada placa a sus necesidades

Para otros tamaños o materiales diferentes consultar al:  
Tel. 902 362 309  
[www.sister-soft.com](http://www.sister-soft.com)



USO OBLIGATORIO DE CASCO

CO001



USO OBLIGATORIO DE GORRO

CO002



USO OBLIGATORIO DE REDECILLA

CO003



USO OBLIGATORIO DE GAFAS

CO004



USO OBLIGATORIO DE CALZADO ANTISTÁTICO

CO011



USO OBLIGATORIO DE GUANTES

CO012



USO OBLIGATORIO DE GUANTES AISLANTES

CO013



USO OBLIGATORIO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

CO014



USO OBLIGATORIO ROPA PROTECTORA

CO021



USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE

CO022



USO OBLIGATORIO DE PROTECCIÓN LUMBAR

CO023




USO OBLIGATORIO DE GAFAS Y PROTECCIÓN ACÚSTICA

CO024



PUERTA CORTAFUEGOS, CERRAR TRAS UTILIZAR

CO031




SÓLO MERCANCÍAS

CO032



ES OBLIGATORIO ENGANCHAR LAS BOTELLAS

CO033



APILAR CORRECTAMENTE

CO034



ZONA DE CARGA Y DESCARGA

CO041



OBLIGATORIO CALZAR LAS RUEDAS

CO042



USO OBLIGATORIO DEL CLAXÓN

CO043



DIRECCIÓN OBLIGATORIA

CO044



APAGUE CUANDO NO SE USE

CO045



BLOQUEO ELÉCTRICO OBLIGATORIO EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

CO046



MANTENIMIENTO OBLIGATORIO DE CUERDAS Y ESLINGAS

CO053



ENGRASAR ANTES DE USAR

CO054



BLOQUEO MECÁNICO OBLIGATORIO EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

CO055



MANUAL DE INSTRUCCIONES

CO056



PERMITIDO FUMAR

CO057



APAGAR A PARTIR DE AQUÍ

CO058

# OBLIGACIÓN



CO005



CO006



CO007



CO008



CO009



CO010



CO015



CO016



CO017



CO018



CO019



CO020



CO025



CO026



CO027



CO028



CO029



CO030



CO035



CO036



CO037



CO038



CO039



CO040



CO047



CO048



CO049



CO050



CO051



CO052



CO059



CO060



CO061



CO062



CO063



CO064

# EMERGENCIA

## TAMAÑOS ESTÁNDARES

- A5                      ■ A2
- A4                      ■ A1
- A3

\* 148 x 297mm    \*\*105 x 297mm

## MATERIALES ESTÁNDARES

- Vinilo adhesivo laminado (V)
- PVC transparente 0,8 mm (T)
- PVC blanco 1 mm (P)
- Aluminio 0,5 mm (A)

## PERSONALIZABLE



- Adaptamos cada placa a sus necesidades

Para otros tamaños o materiales diferentes consultar al:

Tel. 902 362 309

[www.sister-soft.com](http://www.sister-soft.com)

**FOTOLUMINISCENTES**

DISPONIBLE EN PANORÁMICAS Y BANDEROLAS



CE001



CE002



CE003



CE004



CE011



CE012



CE013



CE014



CE021



CE022



CE023



CE024



CE031



CE032



CE033



CE034



CE041



CE042



CE043



CE044



CE045



CE046



CE047



CE048



CE049



CE050



CE051



CE052



# EMERGENCIA



CE005



CE006



CE007



CE008



CE009



CE010



CE015



CE016



CE017



CE018



CE019



CE020



CE025



CE026



CE027



CE028



CE029



CE030



CE035



CE036



CE037



CE038



CE039



CE040



CE053\*



CE054\*



CE055\*



CE056\*



CE057\*



CE058\*



CE059\*



CE060\*



CE061\*\*



CE062\*\*



CE063\*\*



CE064\*\*



CE065\*\*




CE066\*\*



CE067\*\*



CE068\*\*



CE069\*\*

# CONTRA INCENDIOS

## TAMAÑOS ESTÁNDARES

- A5                      ■ A2
- A4                      ■ A1
- A3

\* 200 x 250mm 320 x 400 mm

## MATERIALES ESTÁNDARES

- Vinilo adhesivo laminado (V)
- PVC transparente 0,8 mm (T)
- PVC blanco 1 mm (P)
- Aluminio 0,5 mm (A)

## PERSONALIZABLE



- Adaptamos cada placa a sus necesidades


Para otros tamaños o materiales diferentes consultar al:

Tel. 902 362 309

[www.sister-soft.com](http://www.sister-soft.com)

**FOTOLUMINISCENTES**

**DISPONIBLE EN PANORÁMICAS Y BANDEROLAS**



CF001



CF002



CF003



CF004



CF011



CF012



CF013



CF014



CF021



CF022



CF023



CF024



CF031



CF032



CF033



CF034



CF040



CF041



CF042



CF043

# CONTRA INCENDIOS



CF005



CF006



CF007



CF008



CF009



CF010



CF015



CF016



CF017



CF018



CF019



CF020



CF025



CF026



CF027



CF028




CF029



CF030



CF035



CF036



CF037



CF038



CF039



CF044



CF045



CF046




CF047



CF048



CF049



CF050\*

# INFORMATIVA

## TAMAÑOS ESTÁNDARES

- 45 x 165 mm.

## MATERIALES ESTÁNDARES

- Vinilo adhesivo laminado (V)
- PVC transparente 0,8 mm (T)
- PVC blanco 1 mm (P)
- Aluminio 0,5 mm (A)

## PERSONALIZABLE

?

- Adaptamos cada placa a sus necesidades

Para otros tamaños o materiales diferentes consultar al:

Tel. 902 362 309

[www.sister-soft.com](http://www.sister-soft.com)

LAVABOS 

CV001

BAR 

CV002

CAFETERÍA 

CV003

RESTAURANTE 

CV004

ASEOS 

CV005

ASEOS 

CV006

ASEO 

CV007

RECEPCIÓN 

CV008

TIRAR 

CV009

EMPUJAR 

CV010

SALA DE ESPERA 

CV011

LLAMAR PARA ENTRAR 

CV012

ENTRADA LIBRE 

CV013

PASEN SIN LLAMAR 

CV014

ÁREA DE FUMADORES 

CV015

OFICINA 

CV016

VESTUARIO 

CV017

VESTUARIO 

CV018

VESTUARIO 

CV019

SÓLO PERSONAL AUTORIZADO 

CV020

INFORMACIÓN 

CV021

PRIVADO 

CV022

NO SE ACEPTAN TALONES 

CV023

PELIGRO 

CV024

PROHIBIDA LA ENTRADA 

CV025

ALMACÉN 

CV026

CAJA 

CV027

TELÉFONO 

CV028

NO FUMAR 

CV029

ENTRADA

CV030

SALIDA

CV031

SERVICIOS

CV032

DIRECCIÓN


CV033

ADMINISTRACIÓN

CV034

CONSIGNA 

CV035

BOTIQUÍN 

CV036

LABORATORIO 

CV037

MONTACARGAS 

CV038

# PRIMEROS AUXILIOS

## RESPIRACION DE SALVAMENTO

BOCA a BOCA  
BOCA a NARIZ

¡NO LO TRASLADE!  
¡COMIENCE RÁPIDAMENTE!  
¡NO INTERRUMPA EL RITMO!

- 1 Examine si hay materias extrañas en la boca de la víctima (mucosidad, alimentos, arena, tabaco, dentadura suelta, etc.) Si las hay, fuerza la cabeza de la víctima a un lado y quítelas con los dedos envueltos en una tela o sin ella.
- 2 Levante el cuello de la víctima y coloque debajo de sus hombros una manta, un abrigo plegado, etc. Inclínela la cabeza hacia atrás tanto como pueda.
- 3 Agarre la mandíbula con el pulgar sobre un costado de la boca y tire hacia delante. Conserve esta posición para mantener el paso del aire abierto.
- 4 Cierre la nariz con el pulgar e índice, respire profundamente, coloque su boca sobre la víctima y soplo o cierre la boca de la víctima, respire hondo y soplo por la nariz. Soplo por la boca o la nariz de la víctima hasta ver que el pecho se infla. A los niños se les aplica la respiración de saramiento a través de la boca y la nariz, con el pulgar en la boca.
- 5 Retire la boca para que se verifique la salida del aire. A los adultos se les aplica unas 12 respiraciones por minuto. Para los niños unas 20 respiraciones por minuto, aunque se emplean inhalaciones relativamente poco profundas.

NOTA: Un pañuelo colocado sobre la boca o nariz de la víctima evita la necesidad del contacto directo. Esto no afecta grandemente el paso del aire. No interrumpir el tratamiento hasta la llegada de un médico.

PA001

Requisitos previos a los trabajos en INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE A.T.

## PELIGRO



NO EMPEZAR NINGÚN TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN SIN:

1

**CORTAR** TODAS LAS POSIBLES ALIMENTACIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN DE LOS ELEMENTOS EN QUE HAYA QUE INTERVENIRSE. UTILIZANDO, AL MENOS, CASCO, BANQUETA AISLANTE, GUANTES AISLANTES Y GAFAS PROTECTORAS.

2

**AL UTILIZAR** LAS PÉRTIGAS, LIMPIARLAS Y PONERLAS A TIERRA, SI PROCEDE.

3

**BLOQUEAR** SI ES POSIBLE LOS APARATOS DE CORTE

4

**COLOCAR** EN LOS MANDOS DE LOS APARATOS DE CORTE LA SEÑAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE.

5

**COMPROBAR** SIEMPRE LA AUSENCIA DE TENSIÓN EN LOS ELEMENTOS DONDE SE VA A TRABAJAR O EN LOS SITUADOS A DISTANCIA QUE SUPONGA PELIGRO.

6

**COLOCAR** LAS PUESTAS A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO AISLANDO LA ZONA DE TRABAJO.

ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO PENETRAR EN LAS CELDAS ANTES DE DEJAR SIN TENSIÓN TODOS LOS APARATOS Y CONDUCTORES CONTENIDOS EN SU INTERIOR (SALVO EL BARRAJE GENERAL CUANDO PROCEDA).

PA002

PUNTOS A SEGUIR SOBRE EL ACCIDENTADO HASTA LA LLEGADA DE UN MÉDICO

## TRATAMIENTO

## PRIMEROS AUXILIOS

- 1 Solicitar **INMEDIATAMENTE** ayuda y, si fuera posible, desconectar la electricidad (gas o agua). ¡Comience rápidamente! ¡El tiempo cuenta! ¡Mantenga la calma!
- 2 **AISLAR DEL PELIGRO** a la víctima, si es que no se puede desconectar el **SUMINISTRO ELÉCTRICO**; protéjase Ud. mismo, permanezca en el lugar del accidente y emplee material anti-conductor para quitar del contacto a la víctima.
- 3 Quitar cualquier obstrucción para la respiración. Si la víctima no respirara, empezar inmediatamente la resucitación boca a boca. (Un pañuelo puede evitar el contacto directo).

- 4 Aflojar el cuello. Inclinar la cabeza hacia atrás. Empujar la barbilla hacia arriba.
- 5 Si no comienza la respiración, comprobar las vías de aire y quitar las obstrucciones.
- 6 Si aún no respira, comience la resucitación. Cuatro insuflaciones completas.
- 7 Comprobar el pulso (en la arteria carotídea).
  - CON PULSO
  - SIN PULSO
- 8 Cuando vuelva la respiración colóquese en la posición de recuperación. No dejar a la víctima desatendida, mantener una vigilancia cuidadosa y mantener perfectamente de que existe una adecuada vía de aire. Mantener a la víctima con calor y empiezo a recuperarse, tranquilízale o distóndele cada 15 minutos.

PA003

## ¡CUMPLE SIEMPRE! CON LAS CINCO REGLAS DE ORO PARA TRABAJAR SIN TENSIÓN




1. Cortar efectivo de todas las fuentes de tensión.
2. Encadenamiento o bloqueo de los aparatos de corte.
3. Detectar ausencia de tensión.
4. Poner a tierra y en cortocircuito.
5. Señalizar la zona de trabajo.

PA004

## MATERIALES - MEDIDAS

- PVC transparente 300 micras
- 297x210 mm
- 420x297 mm

# TRÁFICO




# IMO








# CARTEL DE OBRAS









# PLANOS DE EVACUACIÓN



PLANOS DE  
EVACUACIÓN  
FOTOLUMINISCENTES  
A MEDIDA

-  punto de encuentro
-  extintor
-  pulsador
-  manguera
-  salida




-  punto de encuentro
-  extintor
-  pulsador
-  manguera
-  salida

# “A MEDIDA”

## LA SEGURIDAD EN TRABAJOS CON FUENTES DE ENERGÍA

Dispositivos de consignación



NUESTRA MAYOR SEGURIDAD ES CONTROLAR EL RIESGO

**SEÑALES A MEDIDA** 

**DISEÑOS PROPIOS** 

**DIVERSIDAD DE SOPORTES** 


**FORMAS ESPECIALES** 

**GRAN FORMATO** 

← 10 m. →



# PROYECTOS “LLAVE EN MANO”



1- Estudio

2- Entrega de material



3- Instalación

# HOJA DE PEDIDO

## ■ OTROS IDIOMAS DISPONIBLES

Catalán, euskera, gallego, valenciano, inglés, francés y alemán

Solicite información para cualquier otro idioma

## ■ HOJA DE PEDIDO

UNIDADES	REFERENCIA	MATERIAL	TAMAÑO
----------	------------	----------	--------

Ejemplos:

<i>3 uds.</i>	<i>SH001 -</i>	<i>T -</i>	<i>420</i>
<i>1 ud.</i>	<i>CA025 -</i>	<i>V -</i>	<i>A4</i>


## ■ ENVIAR A:

Por teléfono: 902 362 309

Por Fax: 973 223 202

Por e-mail: [sister@sister-soft.com](mailto:sister@sister-soft.com)

## BALIZAMIENTO




## IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS



## SISTEMAS DE ROTULACIÓN



## SISTEMAS DE BLOQUEO



Línea 1 - LLAVE

Línea 2 - LLAVE MAESTRA

Línea 3 - GRAN LLAVE MAESTRA



**GROUP NEMARY, S.L.**

**Tel. 902 362 309**

**[www.sister-soft.com](http://www.sister-soft.com)**

