



**SMS 830**  
SIGN MAKING SYSTEM

## Impresora industrial gran formato!



Etiquetas tamaño A4

Resolución de 300 DPI

Calidad industrial


Mantenimiento | Seguridad e higiene | Gestión del tráfico  
Etiquetado de contenedores | Tanques y depósitos | Marcado GHS  
Identificación de procesos | Información pública | Vehículos

SMS-830 – Mensajes grandes, entregados internamente, en minutos y a color

Diseñada para producir señales y etiquetas grandes, nítidas y duraderas, la SMS-830 es una impresora sólidamente construida, adecuada para entornos industriales exigentes y cargas de trabajo elevadas.

Compatible con el software aprobado por Microsoft® y con una amplia biblioteca de símbolos y señales industriales, la SMS-830 ofrece una extensa gama de materiales de alta visibilidad y gran durabilidad.

Es posible crear de forma fácil señales a todo color utilizando nuestra gama de formatos A4 y A5, así como rótulos pre-cortados



La SMS-830 le permite crear al momento un gran variedad de rótulos y etiquetas.



# 12.000KG MAX



# PARKING →

A.043



Material: HT-700 HighTack Vinyl

---

**Rebo** systems

Rebo b.v. Sign & Label systemen  
Beckeringstraat 21  
3762 EV Soest  
Tel. 0031 35-6016941  
[www.rebosystems.com](http://www.rebosystems.com)

Installation ID number:	A34
Delivery date:	15-12-2011
Type of coolant:	R410A
Weight:	950 kg

**INSTRUCTIONS**

Installation

- Connect all HT and LT cables.
- Pre-charge the pressure vessel.
- Run Shut Down in Service mode.
- Turn all power switches to ON

Decommission.

- Disconnect all HT and LT power cables
- Discharge the Pressure Vessel.
- Run Shut Down in Service Mode
- Isolate Mains Feed.
- Set all power switches to OFF

Installation Data Log

14-08-2015				
Log Book	YES	NO.		

Print custom instruction labels with a Rebo Sign & Label system



INCREASED  
CAMERA  
SURVEILLANCE



Chromium Acid 5%  
02B1-RB-R023B




**R8, R25, R43, R49, R50/53**  
Stimulates the ignition of flammable substances  
Toxic if swallowed  
May cause sensitization by skin contact  
May cause cancer by inhalation  
Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term damaging effects in the aquatic environment  
**S45, S53, S60, S61**  
In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible)  
Avoid exposure - follow special instructions before use  
This material and its container dispose as hazardous waste  
Avoid release into the environment, Request special instructions / safety data

## CALIDADES ESTÁNDAR DE CINTA

- **Vinilo industrial** - Duración estándar de 3 a 5 años, ideal para la mayoría de las aplicaciones.
- **Vinilo premium** - Alta calidad con una duración de 5 a 7 años, para mayor resistencia.
- ★ **Alta adherencia** - Adhesivo de alto agarre, ideal para superficies difíciles como madera, cemento, aceite y plásticos de baja fricción.
- ▬ **Poliéster** - Adhesivo de alto agarre, resistente a altas temperaturas y con bajo contenido de haluros; ideal para placas de máquinas y tuberías.
- 🔥 **Cinta de alta temperatura** - Adhesivo de alto agarre con resistencia extrema al calor.
- ❄️ **Cinta para clima frío** - Excelente adherencia en superficies extremadamente frías.

Para más información contáctenos en [sister@sister-soft.com](mailto:sister@sister-soft.com)

o llámenos al 973 727 111



## MATERIALES ESPECIALES

**Cinta removible** - Cinta removible para señales temporales.

**Cinta reflectante** - Cinta reflectante para uso en interiores y exteriores.

**Cinta fluorescente** - Cinta fluorescente con muy alta visibilidad.

**Cinta fotoluminiscente** - Cinta visible en la oscuridad, ideal para señales que deben permanecer visibles tras un corte de luz.

**Etiquetas** - Para sistemas de bloqueo/etiquetado (Lock-out/Tag-out), disponibles en una amplia gama de colores y tamaños.

**Etiquetas preimpresas** - Perfectas para señales y logotipos multicolor.

**Etiquetas troqueladas** - Troquelados industriales duraderos, disponibles en varias calidades, colores, formas y tamaños.

Para más información contáctenos en [sister@sister-soft.com](mailto:sister@sister-soft.com)

o llámenos al 973 727 111

## SMS-830 – Para los mensajes GRANDES E IMPORTANTES

La SMS-830 es la solución ideal para las necesidades de impresión de señales y etiquetas bajo demanda.

Rápida y fácil de usar, la SMS-830 le ayuda a imprimir mensajes de seguridad e identificación importantes en cuestión de minutos.

Su cabezal de impresión de alta resistencia, su cortador industrial y la amplia gama de materiales disponibles hacen que la SMS-830 sea una opción duradera y una gran ventaja cuando se requieren señales y etiquetas de gran tamaño al momento.

Un sistema fiable, con software de primera categoría



- Software profesional con amplias capacidades de diseño e impresión.
- Permite diseñar y editar textos, códigos de barras, líneas, formas e imágenes.
- Incluye plantillas “clic y listo”: solo agregue el texto e imprima.
- Funcionalidad avanzada para enlaces de campos múltiples.
- Miles de símbolos y pictogramas industriales conformes con las normativas más recientes.
- Herramientas de diseño avanzadas: texto enriquecido, estilos de línea, agrupación, marcos de texto con ajuste automático de tamaño de fuente.
- Conexión con bases de datos y hojas de cálculo (Excel, Access...).
- Software certificado por Microsoft®.

### Especificaciones

Tipo de impresión	Térmica directa y transferencia térmica
Resolución	300dpi
Velocidad de imp.	Máx. 102 mm/s
Longitud de imp.	Mín. 25,4 mm · Máx. 1016 mm
Ancho de imp.	Máx. 219,5 mm
Dimensiones	Largo 221 mm × Alto 224 mm × Ancho 431 mm
Peso	11.7 Kg
Sensores	Sensor reflectante ajustable y sensor transmisor, centrado
Interfaz de operación	Pantalla táctil de 3,2" con funciones de encendido, pausa y calibración.
Conectividad	USB-A  USBB   RS-232  Puerto Ethernet
Memoria	128 MB Flash (60 MB para almacenamiento del usuario) · 32 MB SDRAM
Tipo de medio	Etiquetas troqueladas  Rollo continuo  Tarjetas
Tipo de cinta	Cera  Resina
Certificaciones	CE (EMC)   FCC Class B   CB   UL   cUL   CCC   UKCA

Para más información contáctenos en [sister@sister-soft.com](mailto:sister@sister-soft.com)

o llámenos al 973 727 111